



Buitenleven

Optimaal genieten in eigen tuin



Buitenleven

Optimaal genieten in eigen tuin

Buitenleven, een samengesteld woord dat de essentie van onze terraszonweringproducten perfect weet samen te vatten. Wanneer de zon tevoorschijn komt is men al snel geneigd alle ramen en deuren te openen of er op uit te trekken om te genieten van het mooie weer. Maar waarom hier stoppen? Steeds meer mensen kiezen ervoor dit gevoel in of aan huis te halen.

's Zomers net even langer buiten blijven zitten met familie of wat goede vrienden. De barbecue doet wat langer dienst en ook de laatste fles wordt opengetrokken. Het is dat gevoel van buiten de deur genieten, in eigen tuin. Onze zonweringproducten versterken uw buitenleven onmiskenbaar. Met de vele opties is er altijd wel een oplossing op maat te vinden. In deze brochure nemen wij u mee door ons aanbod.

Verandazonwering

Summerlight	Summerlight • Summerlight XL • Summerlight Verso • Summerlight Verso XL	4
Solidare	Solidare Veranda • Solidare Verso	6

Pergolazonwering

Piazzola	Piazzola Pergola	8
Solidare	Solidare Pergola	10

Vrijstaande zonwering

Cubola		12
Twins	Twins Solidare	14

Tibelly acryldoek	Overzicht van acryldoeken voor bovenstaande zonweringproducten	16
-------------------	--	----

Lamellendaken

Alterra		18
---------	--	----

Terrasoverkappingen

Stanza		20
Piazza		22

Opties

Glaswand	Beglazing	24
SolidScreen	Verticale zonwering	26

Tibelly screendoek	Overzicht van screendoeken voor SolidScreen	28
--------------------	---	----

Certificeringen	TÜV Nord	30
-----------------	----------	----

Verandazonwering

Verandazonwering, de verzamelnaam voor losse zonweringsystemen die zowel de basis vormen van alle gerelateerde producten. U kiest voor een verandazonwering als u al een terrasoverkapping heeft en de zonwering nog ontbreekt. Wij bieden u verschillende opties.




Pergolazonwering

Pergolazonwering, staat bekend als de kant-en-klaar oplossing. Het is als het ware een verandazonwering op staanders. U kiest voor een pergolazonwering als u nog geen terrasoverkapping met bijbehorende zonwering heeft. Wij bieden u verschillende opties.



Vrijstaande zonwering

Vrijstaande zonwering, de naam verkapt de toepassing. Deze zonweringsystemen zijn op elke gewenste plek te plaatsen omdat zij zichzelf ondersteunen. U kiest voor een vrijstaande zonwering om zelf te bepalen waar u een schaduwoppervlak wilt creëren. Wij bieden u verschillende opties.



Lamellendaken

Lamellendaken, de benaming spreekt in deze voor zich. Een hybride die zich schaart tussen de vrijstaande zonwering en terrasoverkappingen. Hetgeen deze zonweringen zo bijzonder maakt is dat deze grotendeels uit aluminium profielen bestaat. Hierdoor zijn ze naast zéér robuust ook nog eens uiterst duurzaam.



Terrasoverkapping

Terrasoverkappingen, op zichzelf geen zonwering, maar i.c.m. verandazonwering wel uiterst effectief. U kiest voor een terrasoverkapping als u de regen wilt weren, eventueel uit te breiden met een zonweringsysteem. Weersinvloeden vormen dan geen obstakel meer om te genieten in eigen tuin.



Tibelly® in actie voor KWF

IN ACTIE VOOR



Voor elke verkochte meter acryldoek wordt € 0,05 gedoneerd aan KWF Kankerbestrijding. Hiermee helpt u bij het mogelijk maken van onderzoek naar huidkanker. Meer informatie? Kijk dan op www.kwf.nl/zonnen. Bent u benieuwd hoeveel de actie inmiddels heeft opgebracht, kijk dan op www.tibelly.nl.



Summerlight®

Verandazonwering



Summerlight, een van de eerste verandazonweringen die met succes werd geïntroduceerd op de Nederlandse markt. Inmiddels loopt deze 'oldtimer' al een tijdje mee, maar is nog lang niet gedateerd.

Door de jaren heen is de Summerlight doorontwikkeld. Inmiddels is deze zonwering in vier varianten verkrijgbaar. De reguliere Summerlight wordt geplaatst op de terrasoverkapping met de kast naar boven. De Verso variant op de terrasoverkapping met de kast naar beneden. Daarnaast zijn er ook twee XL-uitvoeringen, die vanzelfsprekend duiden op de grotere beschikbare afmetingen. Voor ieder wat wils.


De Summerlight is nog steeds favoriet bij onze klanten. Een Summerlight doet wat het belooft, het weert de zon en verreekt de sfeer. Niets meer, niets minder.

Kenmerken

- ☐ Warmte- en lichtwerend
- ☐ Tijdloos design
- ☐ Veerconstructie houdt doek op spanning
- ☐ Meerdere montage mogelijkheden



Summerlight (XL)



Summerlight Verso* (XL)



*Summerlight Verso is niet standaard verkrijgbaar in RAL 7016.

Kleuren





Toepasbaar bij producten

-  Stanza terrasoverkapping
-  Piazza terrasoverkapping

Certificeringen



Maximale afmetingen

	Breedte	Diepte
Summerlight	4500 mm	5000 mm
Summerlight XL	6000 mm	4000 mm
Summerlight Verso	4500 mm	5000 mm
Summerlight Verso XL	6000 mm	4000 mm



SOLIDARE®

Verandazonwering





Een solide schaduwbrenger van formaat, dat is de Solidare. Deze hoogwaardige verandazonwering is uitgerust met het ritssysteem, bekend van onze SolidScreen-lijn. Dit brengt de nodige voordelen met zich mee. Zo is het doek rondom compleet ingesloten en is er geen lichtinval tussen doek en geleider.

De Solidare verandazonwering is in twee typen verkrijgbaar; namelijk de Solidare Veranda, die op de overkapping wordt geplaatst, en de Solidare Verso, die onder de overkapping wordt geplaatst.


Zonwering brengt extra sfeer en dient als aankleding voor uw terrasoverkapping. Welke Solidare u ook kiest, u bent verzekerd van een krachtige, hoogwaardige verandazonwering.



Solidare Veranda




Solidare Verso




Kenmerken

- ☐ Warmte- en lichtwerend
- ☐ Doek rondom compleet ingesloten
- ☐ Geen lichtinval tussen doek en geleider
- ☐ Meerdere montage mogelijkheden

Kleuren





Toepasbaar bij producten

-  Stanza terrasoverkapping
-  Piazza terrasoverkapping

Certificeringen



Maximale afmetingen

	Breedte	Diepte
Solidare Veranda	6000 mm	5000 mm
Solidare Verso	6000 mm	4000 mm



Piazzola®

Pergolazonwering



De Piazzola pergolazonwering. Dit wordt gezien als de kant-en-klaar oplossing omdat het zonweringsysteem is toegepast met staanders en dus direct als terrasoverkapping kan fungeren. Tevens is het een uitstekend alternatief voor een terrasschermer, wanneer deze geplaatst wordt aan een zwakke muur.

Dus, heeft u nog geen terrasoverkapping en bijbehorend zonweringsysteem, dan is de Piazzola de keuze voor u. De slanke staanders beperken het ruimteverlies tot het minimale, zodat u de onderliggende ruimte kunt inrichten naar eigen smaak.

De optelsom die de Piazzola biedt, namelijk een totaaloplossing voor een schappelijke prijs, maakt het een favoriet bij onze klanten.


Piazzola



Kenmerken

- ☐ Warmte- en lichtwerend
- ☐ Kant-en-klaar oplossing
- ☐ Slanke staanders
- ☐ Te koppelen voor groter schaduwoppervlak

Kleuren





Uit te breiden met

 SolidScreen

Certificeringen



Maximale afmetingen

	Breedte	Diepte
Piazzola	6000 mm	5000 mm



SOLIDARE®

Pergolazonwering



De Solidare pergolazonwering, een naam die u waarschijnlijk al eerder voorbij hebt zien komen. Deze keer draait het echter om de pergola-variant van het Solidare-systeem. Ook deze zonwering wordt gezien als een kant-en-klaar oplossing.

Het verschil tussen de Solidare en Piazzola zonwering is dat de Solidare is uitgerust met het ritsgeleide doek uit onze SolidScreen-lijn. Hierdoor is het doek rondom compleet ingesloten, is er géén lichtinval tussen doek en geleider en hangt het zonweringdoek ook in grote systemen aanzienlijk minder door.

In feite is de Solidare pergolazonwering niets anders dan een Solidare Veranda op staanders. Tevens geldt de Solidare Pergola als alternatief voor een terrasscherm, wanneer het geplaatst wordt aan een zwakke muur.



Solidare Pergola

Kenmerken

- ☐ Warmte- en lichtwerend
- ☐ Kant-en-klaar oplossing
- ☐ Doek rondom compleet ingesloten
- ☐ Géén lichtinval tussen doek en geleider

Kleuren

					
RAL 9010	RAL 9010	RAL 9001	RAL 7016	RAL 9005	Overige RAL
Zilver wit (glans)	Zilver wit (mat)	Crèmwit	Antracietgrijs-structuur	Gltzwart-structuur	Op aanvraag



Uit te breiden met

 SolidScreen

Certificeringen



Maximale afmetingen

	Breedte	Diepte
Solidare Pergola	6000 mm	5000 mm



cubola®

Vrijstaande zonwering



Cubola, de veelzijdige design zonwering. Afgeleid van het Italiaanse woord 'cubo', dat kubus betekent. Dit heeft direct te maken met het uiterlijk; de Cubola is namelijk vierkant of rechthoekig van vorm en heeft kenmerkende vierkante staanders.

Deze unieke zonwering is door het design moeiteloos in iedere woonomgeving in te passen. Door de variabele hoekverstelling is de Cubola naar wens te openen in schuine of vlakke stand en alles daartussen.

De Cubola is op meerdere manieren te monteren. Wenst u een vrijstaande Cubola? Een Cubola geplaatst aan de muur? Of zelfs meerdere Cubola's aan elkaar gekoppeld? Het is allemaal mogelijk. Vraag uw dealer naar de uitgebreide mogelijkheden.



Kenmerken

- Vierkante staanders
- Variabele hoekverstelling
- Vrijstaande- en muurmontage
- Koppelen mogelijk (ook om een hoek)

Kleuren

					
RAL 9010	RAL 9010	RAL 9001	RAL 7016	RAL 9005	Overige RAL
Zilver wit (glans)	Zilver wit (mat)	Crèmwit	Antracietgrijs-structuur	Gitzwart-structuur	Op aanvraag



Uit te breiden met

-  Glaswand
-  SolidScreen

Certificeringen



Maximale afmetingen

	Breedte	Diepte	Hoogte*
Max. per Cubola (koppelen mogelijk)	6000 mm	4000 mm	2890 mm

**Let op, dit betreft de doorloophoogte. Bij een doorloophoogte van 2890 mm is de totale hoogte van de Cubola 3000 mm.*



SOLIDARE®

Vrijstaande zonwering



Twins Solidare

De Twins Solidare, van oorsprong een zonwering gericht op de commerciële markt. Dit wil echter niet zeggen dat het hier uitsluitend voor bedoeld is. Ook bij u thuis is deze vrijstaande zonwering te plaatsen.

Kenmerkend voor de Twins is dat, ongeacht of de zonwering geopend of gesloten is, de vrije doorloop onder het scherm niet verloren gaat. De staanders zijn zo slank mogelijk gehouden om kostbaar ruimteverlies tegen te gaan.


De Twins Solidare is een vrijstaande zonwering met ritsgeleiding die uw terras voorziet van een imposant oppervlak aan schaduw.



Kenmerken

-  Warmte- en lichtwerend
-  Vrijstaand te plaatsen
-  Vrije doorloop onder het scherm
-  Naast elkaar te plaatsen voor extra schaduwoppervlak

Kleuren





Uit te breiden met

-  Glaswand
-  SolidScreen

Certificeringen



Maximale afmetingen

	Breedte	Diepte
Twins Solidare	6000 mm	5000 mm x2




Tibelly®


Acrylboek




T100 Uni Wit



T127 Uni Pearl Tweed



T121 Uni Lichtgrijs



T138 Uni Lichtgrijs Chiné



T122 Uni Grijs




T136 Uni Stone Tweed




T367 Uni Ardoise



T139 Uni Donker grijs Chiné



T131 Uni Carbon




T365 Uni Charcoal Tweed




T368 Uni Zwart



T103 Uni Naturel



T135 Uni Parchment Tweed




T102 Uni Beige



T133 Uni Sand Chiné Tweed



T366 Uni Taupe




T128 Uni Sepia Tweed



T134 Uni Bruin




T107 Uni Geel




T109 Uni Oker



T340 Uni Oranje




T112 Uni Hardrood



T113 Uni Donkerrood



T114 Uni Bordeaux



T119 Uni Blauw



T120 Uni Marine



T132 Uni Lindegroen




T117 Uni Bosgroen



T384 Blok 15 cm Antra/Grijs




T386 Blok 15 cm Grijs/Lichtgrijs



T362 Blok 15 cm Zwart/Crème




T356 Blok 15 cm Grijs/Crème




T507 Blok 10 cm Zwart/Crème



T515 Blok 10 cm Grijs/Crème



T503 Blok 10 cm Grijs/Wit



T254 Fantasie Meierij Antra/Crème



T212 Fantasie Kempen Grijs/Lichtgrijs



De getoonde doekkleuren in deze brochure kunnen vanwege het drukwerk enigszins afwijken van de werkelijkheid.



T251 Fantasie Kempen Grijs/Charcoal



T263 Fantasie Salland Grijs



T273 Fantasie Veluwe Grijs




T402 Fantasie Betuwe Antra



T451 Fantasie Marne Grijs




T382 Blok 15 cm Zand/Beige




T513 Blok 10 cm Zand/Crème



T256 Fantasie Meierij Beige/Crème



T214 Fantasie Kempen Zand/Beige



T252 Fantasie Kempen Taupe/Bruin



T453 Fantasie Marne Beige



T358 Blok 15 cm Oker/Geel



T521 Blok 10 cm Oker/Geel



T501 Blok 10 cm Geel/Wit



T264 Fantasie Salland Oranje



T274 Fantasie Veluwe Oranje



T416 Fantasie Betuwe Oranje



T156 Blok 15 cm Rood/Crème



T509 Blok 10 cm Rood/Crème



T511 Blok 10 cm Bordeaux/Crème



T323 Fantasie Beemster Rood



T265 Fantasie Salland Rood



T275 Fantasie Veluwe Rood



T390 Blok 15 cm Navy/Blauw



T354 Blok 15 cm Blauw/Crème



T519 Blok 10 cm Blauw/Crème



T253 Fantasie Meierij Blauw/Crème




T320 Fantasie Beemster Blauw



T266 Fantasie Salland Blauw



T276 Fantasie Veluwe Blauw



T414 Fantasie Betuwe Blauw



T388 Blok 15 cm Groen/Lichtgroen



T352 Blok 15 cm Groen/Crème



T517 Blok 10 cm Groen/Crème



T255 Fantasie Meierij Groen/Crème



T322 Fantasie Beemster Groen



T267 Fantasie Salland Groen



T277 Fantasie Veluwe Groen



T408 Fantasie Betuwe Groen



ALTERA®

Lamellendak



De Altera, "de ultieme flexibele buitenruimte". Een hybride tussen een zonwering en (vrijstaande) terrasoverkapping die grotendeels uit aluminium profielen bestaat. Dit maakt de Altera niet alleen zonwerend, maar ook waterwerend én uiterst duurzaam.

Een Altera zorgt voor een schaduwrijk terras in bijna elke denkbare situatie. Midden in de tuin, op een dakterras of direct aan de woning, het is allemaal mogelijk. Het lamellendak is zowel vrijstaand als muurgemonteerd te plaatsen. Is de maximale afmeting van 4 x 4 meter niet genoeg, dan is het mogelijk de Altera in zowel de breedte als diepte te koppelen. De 125 graden roterende lamellen zijn zowel in de breedte als diepte te monteren en in iedere tussengelegen stand te manoeuvreren. Dit alles voor een optimale zonregulering voor uw situatie.



Kenmerken

-  Hybride zonwering
-  Zéér robuust en duurzaam
-  125° Roterende lamellen
-  Naast zonwerend, ook waterwerend

Kleuren

					
Zilver wit (glans)*	Zilver wit (mat)**	Crèmwit	Antracietgrijs-structuur	Gltzwart-structuur	Op aanvraag

*Frame **Uitsluitend lamellen



Uit te breiden met

-  Glaswand
-  SolidScreen
-  LED-verlichting

Certificeringen



Maximale afmetingen

	Breedte	Diepte	Hoogte***
Max. per Altera (koppelen mogelijk)	4000 mm	3979 mm	2800 mm

***Let op, dit betreft de doorloophoogte. Bij een doorloophoogte van 2800 mm is de totale hoogte van het Altera lamellendak (inclusief openstaande lamellen) 3015 mm.



Stanza[®]

Terrasoverkapping



Een kwalitatieve terrasoverkapping vervaardigd uit aluminium profielen hoeft geen fortuin te kosten. De Stanza is hiervan het bewijs. Een budgetvriendelijke terrasoverkapping die naar eigen smaak en toepassing is in te vullen.

U heeft de keuze uit verschillende kleuren. Het dak van de Stanza is uit te rusten met helder of opaal polycarbonaat platen. Enkel een Stanza weert de regen en brengt enige schaduw, maar de combinatie met een zonweringsysteem is het meest effectief.

De Stanza is te combineren met een Summerlight of Solidare verandazonwering. Het is ook mogelijk de SolidScreen (verticale zonwering) te bevestigen, hiermee weert u naast zon ook wind. Wilt u van de Stanza een buitenruimte maken? Dan is deze uit te breiden met een op maat gemaakte glaswand voor optimaal comfort.



De Stanza is o.a. uit te rusten met spie-afwerking, schoren, verlichting en glaswanden.

Voor een totaaloverzicht van de mogelijkheden verwijzen wij u naar de terrasoverkappingen brochure.

Kenmerken

- ┐ Gunstige prijs-kwaliteitverhouding
- ┐ Keuze in dakafwerking
- ┐ Verschillende zonweringsystemen toepasbaar
- ┐ Verticale zonwering SolidScreen toepasbaar
- ┐ Uit te breiden met op maat gemaakte glaswand

Kleuren





Toepasbare zonweringsystemen

-  Summerlight verandazonwering
-  Solidare verandazonwering
-  SolidScreen verticale zonwering

Certificering



Maximale afmetingen

	Breedte	Diepte
Stanza (koppelen mogelijk)	7000 mm	3500 mm



Piazza®

Terrasoverkapping



De Piazza, een hoogwaardige terrasoverkapping die door het neutrale design moeiteloos in iedere woonomgeving is in te passen. Vervaardigd uit sterke aluminium profielen voor een kwalitatief resultaat.

U heeft, zoals bij de Stanza, de keuze om een Piazza uit te rusten met helder of opaal polycarbonaat platen. Heeft u liever een glazen dak? Een Piazza is ook met glas te leveren. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.

De Piazza voorziet uw tuin van de nodige beschutting, maar de combinatie met een zonweringsysteem is het meest effectief. Ook een Piazza is uit te rusten met de Summerlight, Solidare verandazonwering en SolidScreen. Wilt u van de Piazza een buitenruimte maken? Dan is deze uit te breiden met een op maat gemaakte glaswand voor optimaal comfort.



De Piazza is o.a. uit te rusten met spie-afwerking, schoren, verlichting en glaswanden.

Voor een totaaloverzicht van de mogelijkheden verwijzen wij u naar de terrasoverkappingen brochure.

Kenmerken

- ☐ Vervaardigd uit hoogwaardige aluminium profielen
- ☐ Met glas of polycarbonaat platen uit te voeren
- ☐ Verschillende zonweringsystemen toepasbaar
- ☐ Verticale zonwering SolidScreen toepasbaar
- ☐ Uit te breiden met op maat gemaakte glaswand

Kleuren





Toepasbare zonweringsystemen

-  Summerlight verandazonwering
-  Solidare verandazonwering
-  SolidScreen verticale zonwering

Certificering



Maximale afmetingen

	Breedte	Diepte
Piazza (koppelen mogelijk)	7000 mm	4000 mm



Glaswand

Optie: Beglazing



Onze glaswand maakt van uw terrasoverkapping de ultieme flexibele buitenruimte. Ongeacht welk seizoen, u zult hierdoor langer van het buitenleven kunnen genieten.

De glaswand is vervaardigd uit hoogwaardige aluminium profielen die voorzien zijn van 10 mm gehard veiligheidsglas dat rondom is gepolijst. Door het ontbreken van omlijsting blijft het zicht perfect vanuit iedere hoek. Voor extra comfort is de glaswand uit te breiden met een tochtstrip en/of handgrepen. Stijgt de temperatuur? Dan schuift u de panelen eenvoudig aan de kant.


De glazen schuifwand is toe te passen bij de Stanza en Piazza terrasoverkapping, Cubola vrijstaande zonwering en het Altera lamellendak.



Kenmerken

- Van terrasoverkapping naar flexibele buitenruimte
- 10 mm gehard veiligheidsglas
- Vanuit iedere hoek blijft het zicht behouden
- Eenvoudig schuifstelsel

Kleuren





Toepasbaar bij producten

-  Stanza terrasoverkapping
-  Piazza terrasoverkapping
-  Cubola vrijstaande zonwering
-  Altera lamellendak

Maximale afmetingen

	Breedte	Hoogte
Glaswand	6000 mm	2700 mm



SOLID SCREEN®

Optie: Verticale zonwering



Screens, een vorm van buitenzonwering die de laatste jaren zeer aan populariteit heeft gewonnen. De SolidScreen leent haar naam en typeert zich door het ritsgeleide doek. Er zijn meerdere varianten leverbaar voor toepassing bij uw woning. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn dan verwijzen wij naar de gerichte informatie en documentatie over de SolidScreen.

Hier focussen we ons op de toepassing van de SolidScreen in onze zonweringsystemen. Deze leent zich hier namelijk uitstekend voor.

Een SolidScreen toegepast in onze zonweringsystemen weert de laagstaande zon. Een functie die echter vaak over het hoofd wordt gezien is, dat de SolidScreen volledig gesloten ook een hoogwaardig windscherm is. Zo geniet u in alle rust in eigen tuin.



Kenmerken

- ☐ Warmte- en lichtwerend
- ☐ Blijvend zicht naar buiten
- ☐ Windvast tot 145 km/h

Kleuren





Toepasbaar bij producten

-  Stanza terrasoverkapping
-  Piazza terrasoverkapping
-  Cubola vrijstaande zonwering
-  Altera lamellendak

Certificeringen



Maximale afmetingen

	Breedte	Hoogte
SolidScreen	6000 mm	3000 mm



Tibelly®

Screendoek



Tibelly® Sergé

T71818 Effen zwart



T70818 Grijs-zwart



T71848 Zwart-grijs-vlas



T71308 Brons-grijs



T70808 Effen grijs



T71708 Parel-grijs



T71717 Effen parel



T71608 Vlas-grijs



T70841 Grijs-wit-pearl



T70801 Grijs-wit



T71701 Parel-wit




T70141 Wit-wit-pearl



T70101 Effen wit



T71813 Zwart-brons




T71313 Effen brons



T71213 Zand-brons



T71812 Zwart-zand



T70812 Grijs-zand



T70826 Grijs-karamel



T71816 Zwart-vlas



T71716 Parel-vlas



T71745 Parel-wit-zand



T71212 Effen zand



T71616 Effen vlas





Tibelly® ecole1%


T71201 Zand-wit



T71601 Vlas-wit



T71111 Effen donkerblauw



T70811 Grijs-donkerblauw




T71711 Parel-donkerblauw



T70867 Pacific



T70806 Grijs-lichtblauw



T71622 Vlas-donkergroen



T70802 Grijs-groen



T71315 Brons-lime



T71881 Jamaica



T70803 Grijs-geel



T71203 Zand-geel



T71305 Brons-mandarijn



T70805 Grijs-mandarijn



T70809 Grijs-oranje



T31818 Effen zwart



T31808 Zwart-grijs



T30818 Grijs-zwart



T30808 Effen grijs



T30812 Grijs-zand



T31708 Parel-grijs



T30801 Grijs-wit



T31701 Parel-wit



De getoonde doekkleuren in deze brochure kunnen vanwege het drukwerk enigszins afwijken van de werkelijkheid.






Certificeringen



Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze producten. Sinds 2000 testen wij onze zonwering dan ook in samenwerking met TÜV-Nord. Buitenzonweringen welke aan een CE-normering voldoen zijn getest volgens verschillende DIN-normen. Deze normen bevatten een aantal testpunten welke tot de volgende 3 classificaties leiden, te weten:

- Levensduurklasse
- Waterlastklasse
- Winddrukklasse



Levensduurklasse volgens DIN EN 13561

Levensduur geeft het aantal open en dicht bewegingen aan dat een buitenzonwering kan weerstaan. In het onderstaande overzicht is te zien welke levensduurklassen er zijn.

Aantal bewegingen	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Open en dicht	3.000	7.000	10.000

Waterlastklasse volgens DIN EN 1933

Waterlast is de waterhoeveelheid in liter/m² per uur die een buitenzonwering kan weerstaan. Dit wil zeggen, de hoeveelheid neerslag die een volledig geopend zonnescrm met een schuinite instelling van 14° (komt overeen met een hellingshoeveelheid van 25%) moet kunnen afvoeren. In het onderstaande overzicht is te zien welke waterlastklassen er zijn.

Waterlastklasse	Klasse 1	Klasse 2
Hoeveelheid neerslag	17 Liter/m ² per uur	56 Liter/m ² per uur



Winddrukklasse volgens DIN EN 1932

Winddruk is de maximale hoeveelheid wind welke een geopend buitenzonweringproduct kan weerstaan. In het onderstaande overzicht is te zien welke winddrukclassen er zijn.

Winddrukklasse	Klasse 0	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Beaufort-schaal	< 4	4	5	6
V (km/u) (maximum)	< 28 km/h	28 km/h	38 km/h	49 km/h
V (m/s) (maximum)	< 7,8 m/s	7,8 m/s	10,5 m/s	13,6 m/s
Nominale proefdruk (N/m ²)	< 40	40	70	110
Veiligheidsproefdruk 1,2 p (N/m ²)	< 48	48	84	132

Voorbeeld:

Winddrukklasse 1 = Beaufort-schaal klasse 4 = windsnelheid van max. 28 km/u of 7,8 m/s = druk van 40 Newton per m².

Terrasoverkappingen volgens NEN EN 1090-2

Op 2 juni 2014 is het productieproces van de terrasoverkappingen Piazza en Stanza volledig doorgelicht door TÜV Nederland. Op basis van een positieve beoordeling op alle veiligheids- en kwaliteitseisen, dragen de overkappingen Piazza en Stanza het conformiteitscertificaat volgens productnorm NEN EN 1090-2.



Statische berekeningen terrasoverkappingen

De statische berekeningen maximale vrije overspanning zijn beschikbaar via uw dealer, vraag naar meer informatie.





Uw zonweringdealer: